

## **Reynoutria japonica Houtt.**

Renouée du Japon

Espèce

ISFS : 343200

Checklist : 1038140

Polygonaceae > Reynoutria > Reynoutria japonica aggr. > Reynoutria japonica Houtt.

# Synthèse

## **Description de l'espèce** (*© Flora Helvetica 2018*).

Tige souvent tachée de rouge foncé. Feuilles lentement flétrissant, arrondies ou tronquées à la base, longues de 7-20 cm, glabres ou papilleuses sur les nervures dessous. Nervure principale anguleuse dessous. **Fleurs en grappes dressées.**

## **Période de floraison** (*© Flora Helvetica 2018*).

7-9

## **Milieus et répartition suisse** (*© Flora Helvetica 2018*).

Haies, décombres, rives / coll.-mont. / Cultivé et souvent subspontané, CH


## **Distribution mondiale** (*© Flora Helvetica 2018*).

Origine : Asie or.


## **Valeurs écologiques** (*© Flora Helvetica 2018*).

3\*w+34-342.g.2n=44

# Carte de distribution



50 km



Année pivot: 2000

Réglages de la carte



Légendes



## Milieus et répartition suisse

Cultivé et souvent subspontané, CH

## Distribution mondiale

Origine : Asie or.

# Écologie

## Type écologique

Géophyte


## Milieux


Milieux © Delarze & al. 2015



**5.1.3 - Ourlet hygrophile de plaine (*Convolvulion*).**

**gras** *Espèces dominantes et influençant souvent la physionomie*

 *Espèces caractéristiques*

 *Espèce moins strictement inféodée*

## Valeurs écologiques d'après © Landolt & al. (2010)

### Facteurs du sol

Valeur d'humidité H

--

Valeur de réaction R

--

Valeur de substances nutritives N

--

### Facteurs du climat

Valeur de lumière L

--

Valeur de température T

--

Valeur de continentalité C

--

### Tolérance à la salinité

Indice de salinité

--

—  **Légende valeurs écologiques**

# Nomenclature

## Nom accepté (Checklist 2017)

*Reynoutria japonica* Houtt.

## Nom vernaculaire

**Deutscher Name :** Japanischer Staudenknöterich

**Nom français :** Renouée du Japon

**Nome italiano :** Poligono del Giappone

*Reynoutria japonica* aggr. [CHK17, FH18, IS2+]

Reynoutria *x*bohemica Chrtek & Chrtková [CHK17, FH18, IS2+]  
Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai [CHK17, FH18, IS2]  
Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc. [IS2]  
Reynoutria japonica Houtt. [CHK17, FH18, IS2]

### Legende / Légende

CHK17: Checklist 2017

FH18: Flora Helvetica 2018/DB-TAXREFv1

IS2: SISF/ISFS 2

IS2+: SISF/ISFS 2 additions

## Correspondance avec d'autres ouvrages de référence

Relation	Nom	Ouvrage	No
=	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Checklist 2017	343200
=	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Flora Helvetica 2001	464
=	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Flora Helvetica 2012	1269
=	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Flora Helvetica 2018	1269
=	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Index synonymique 1996	343200
=	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	SISF/ISFS 2	343200
=	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Welten & Sutter 1982	179

- = Taxon équivalent au taxon accepté (Checklist 2017)
- < Taxon compris dans le taxon accepté (Checklist 2017)
- > Taxon englobant le taxon accepté (Checklist 2017)

## **Statut**

### **Indigénat**

Néophyte: arrivé dans la région après la découverte des Amériques (après 1500)

**Liste des espèces menacées UICN (© Walter & Gillett 1997) : Non**

**Espèce de la "Liste des espèces exotiques envahissantes"**

**Fiche d'information sur la néophyte**

[PDF](#)